

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ЭО31.В.00489  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390702  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Армаселль", ОГРН 1107746038267  
Юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, оф. 1505, Россия  
Фактический адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, оф. 1505, Россия  
тел.+7(499) 270-55-13, email: info@armacell.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Armacell GmbH"  
Юридический адрес: Robert-Bosch-Str.10,D-48153, Munster, Германия  
Фактический адрес: Robert-Bosch-Str.10,D-48153, Munster, Германия  
тел.+49- (0) 251-7603-0, email: info.de@armacell.com  
Производственные филиалы: (См. приложение - бланк № 0552475)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия тепло- и звукоизоляционные из эластомерного вспененного синтетического каучука толщиной 3-50мм, в форме трубок, листов, рулонов, полос, ленты, в том числе с самоклеющимся покрытием, марок (См. приложение - бланк № 0552475)

Контракт № PL/05 от 15.12.2016г.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
Код ОК 034(ОКПД 2)  
**20.16.57.130**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552475)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**4008110000**  
**4009110000**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ТР17-10- от 27.10.2017г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K05302 от 06.01.2017 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2017 по 29.10.2020

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

**А.С. Шмырева**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**П.Ю. Смолин**





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ЭО31.В.00489  
(обязательная сертификация)

ТР 0552475  
(учетный номер бланка)

код ОК 034 (ОКПД 2)	<b>Наименование и обозначение продукции</b>
код ТН ВЭД ЕАЭС	

20.16.57.130  
4008110000  
4009110000

Изделия тепло- и звукоизоляционные из эластомерного вспененного синтетического каучука, марок: AF/Armaflex, AF/Armaflex Class 0, Accoflex, Armaflex DuoSolar, Armaflex DS, HT/Armaflex, HT/Armaflex Industrial, HT/Armaflex Industrial IMO, HT/Armaflex S, SH/Armaflex, NH/Armaflex, Armaflex XG, Armaduct, Armaflex Duct AL, Armaflex Duct MC, Armaflex AC, Armaflex ACE, Armaflex ACE/P, AP/Armaflex, Armaflex Alu, Armaflex LS, Armaflex LTD, LT/Armaflex, LT/Armaflex Industrial, Armaflex Protect, ArmaSound, ArmaSound Industrial, ArmaSound Barrier (артикулы E, H, RS), ArmaSound Ductliner, ArmaPhonic MD, ArmaComfort, Armaflex Tuffcoat, толщиной 3-50мм, в форме трубок, листов, рулонов, полос, в том числе с самоклеющимся покрытием, а также ленты, марок: AF-TAPE-MC, HT-TAPE, SH-TAPE, NH-TAPE, XG-TAPE, ACE-TAPE, LS-TAPE, в том числе самоклеящиеся.

**Производственные филиалы**

1. ARMACELL POLAND Sp. z o.o. (Польша), PL-55-300 Sroda Slaska, ul. Targova 2, Poland.
2. ARMACELL UK Ltd. (Великобритания), Mars Street, Oldham, Lancashire OL 9 6LY, Great Britain.
3. ARMACELL Iberia, S.L.U. (Испания), Pol. Ind. Riera d'Esclanya - C/ Can Magi, 1 - 17213 Esclanya - Begur (Girona), Spain.
4. ARMACELL Italia S.R.L. (Италия), Via Torri Bianche 10, 20871 Vimercate (MB), Italy.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**А.С. Шмырева**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**П.Ю. Смолин**

